



> 打印 > 复印 > 扫描

TASKalfa 4020i

A3幅面黑白多功能数码复合机

新概念 新领域



Mobile Print



- A4复印/打印速度高达40页/分钟
- 高清晰7英寸彩色触摸显示屏
- 1,200 × 1,200dpi打印分辨率成就清晰图像
- 黑白彩色扫描同速, 高达50页/分钟
- 低至4.5秒的首张打印时间
- 采用长寿命感光鼓和大容量墨粉盒, 提高效率 and 可靠性
- 设计精巧, 静音性好

得力助手



高效性能

多功能操作面板，轻松操作

- 易用的操作面板：采用7英寸彩色触摸屏，以动画菜单方式显示大图标。



- 作业分离器LED和设备状态LED能够清晰指示作业状态和输出状态。



快速完成预热和首张打印

启动时间
从睡眠中恢复

20
秒或以下

首张打印时间

4.5
秒或以下

身份证复印模式

TASKalfa 4020i 在操作面板上配备了一键式身份证复印按键，可以方便用户将身份证/信用卡/驾驶证/名片等的两面复印到纸张的一面，省去了多次设定的麻烦。



双面打印和复印

至多省纸50%!
明显减少文档存放空间，便于轻松归档。




高效的文档功能和多任务执行功能

- 内置作业分离器：可将文档轻松输出至不同的纸盘。
- 精简有序操作：通过多任务处理方式同时执行多任务打印/复印/扫描。



可搭载智能解决方案，保证工作无缝运行

- **KYOCERA Mobile Print:** 采用基于应用的解决方案方便用户在Apple和Android智能手机和平板电脑上选择京瓷多功能数码复合机和打印机按需轻松打印文档、网页和图像。用户还可从该台多功能数码复合机扫描文件和图像到其移动设备。




- **AirPrint打印:** AirPrint是直接通过您的iPhone或iPad连接复合机, 实现打印功能。
- **NFC:** NFC打印/扫描, 具有NFC功能的移动设备, 可通过WIFI网络自动将复合机和移动设备连接。任何用户可以轻松实现“触碰打印”和“触碰扫描”。
- **WiFi直接打印*:** WiFi打印摆脱了线缆的束缚可以让用户分分钟享受到移动打印的方便快捷。

*需选购IB-36

更好的环境，更好的明天

更大程度地减轻环境负担

- 品质可靠的长寿命非晶硅 (a-Si) 感光鼓、显影单元和更换部件。
- 提供大容量墨粉盒以提高运行时间并减少废物排放。
- 再利用部件。
- 无毒材料。
- 静音操作设计带来舒适的办公环境。



		主要规格
型号		TASKalfa 4020i
主要功能		复印/打印/扫描
成像方式		激光电子成像
CPU		ARM Cortex-A9 (双核) 1.2GHz
打印速度		40页/分钟
扫描速度(A4,300dpi)		50/50页/分钟(黑白/彩色)
内存		标配1GB(上限3GB)
固态硬盘		硬盘32GB(选购)/硬盘128GB(选购)
启动时间		20秒以内
供纸能力	标配	600张:1 × 500张(纸盒) + 100张(手送)
	上限	1100张:标配600张 + PF-4200(500张 × 1)
纸张尺寸	纸盒	A5R - A3
	手送	A6R - A3
纸张克重	纸盒	60 - 163g/m ²
	手送	45 - 256g/m ²
输出能力		上限250张 + 50张(使用作业分离器)
控制面板		7英寸彩色触摸LCD面板
外观尺寸		590mm × 632mm × 688mm(含输稿器)
重量		约52 kg(不含墨粉)
功耗(标准配置)	复印打印模式	575W
	待机模式	75W
	低功耗	45W
噪音(ISO7779/ ISO9296)	复印打印模式	67dB(A)
	待机模式	40dB(A)
		复印功能(标配)
复印速度		40页/分钟
复印尺寸		A6R - A3
复印分辨率		600 × 600 dpi
首张复印时间		4.9秒以内
缩放倍率(手动)		25%-400%(以1%为增量)
连续复印张数		1-999
		打印功能(标配)
首张打印时间		4.5秒以内
分辨率		1,200 × 1,200dpi
打印语言		PRESCRIBE,PCL6,KPDL3,XPS
支持的操作系统		Windows 7/8/8.1/10/11, Windows Server 2008 / R2, Windows Server 2012 / R2, Windows Server 2016, MAC OS 10.8 - 10.12, Linux;
接口		USB 2.0 高速 × 1; 以太网10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB 主机接口(USB 主机) × 2; NFC TAG × 1; Wireless LAN(选购)
USB 打印格式		TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS, 高压PDF
移动打印		Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print, NFC
		扫描功能(标配)
色彩选择		自动; 全彩; 灰度; 黑白
扫描速度(A4,300dpi)		50/50ipm(单面黑白/彩色) 16/16ipm(双面黑白/彩色)
分辨率		600 × 600dpi, 400 × 400dpi, 300 × 300dpi, 200 × 200dpi, 200 × 400dpi, 200 × 100dpi
文件格式		TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, 高压PDF, PDF
图像质量模式		文字、图片、文字 + 图片、文字(细线)
发送方式		扫描至SMB; 扫描至邮箱; 扫描至FTP或FTP over SSL; 扫描至USB; TWAIN扫描; WSD扫描
		耗材和选购件
墨粉组件		TK-6138 60,000页(5%的覆盖率)
保养组件		MK-6138 600,000页
保养组件(用于输稿器)		MK-6113 300,000页
供纸盒		PF-4200 : 500张 × 1 + 纸柜
固态硬盘		HD-6 32GB HD-7 128GB
无线网卡		IB-36
数据安全组件		Data Security Kit (E) AC
卡认证组件		Card Authentication Kit (B) AC

KYOCERA 京瓷

京瓷办公信息系统(中国)有限公司
地址: 上海市黄浦区黄陂南路838弄2号3幢中海国际中心B座6层 邮编: 200025
电话: +86(21)5301 1777

生产厂商:
京瓷办公设备科技(东莞)有限公司
地址: 中国广东省东莞市石龙镇方正东路3号 邮编: 523326
电话: 0769-8611-2525 传真: 0769-8611-2527

欢迎访问京瓷中文网站:
www.kyoceradocumentsolutions.com.cn



官方网站



官方微信

京瓷经销商

